7.16

02.12.2018

Олимпиадная работа по математике

ученицы 7 класса лицея №52

Поляковой Дианы Сергеевны

Учитель: Парфёнова Н.Ю

7.16

1	2	3	4	5	итого
7	4	7	7	7	32.

№1 П А Р К

Первая цифра числа (П) не может быть 0, т.к. все натуральные числа начинаются с цифры 1-9, значит П=1

(в разряде тысяч в сумме стоит 1, значит $0 < П \leq 1$, есть только один вариант – 1)

$А = 9-1=8$ или (при переносе из разряда десятков) $9-1-1=7$

проверим оба варианта

если в разряд десятков ничего не переходит, то решение невозможно (Р=9, тогда К=9, а разные буквы соответствуют разным цифрам)

если в разряд десятков ничего не переходит, то решение невозможно (Р=10, а это не цифра)

из единиц может переходить (8+1+9+9=27) 1 или 2 десятка

2 не может переходить (тогда см. выше Р=К=9), значит, переходит 1 десяток, тогда Р (судя по разряду десятков) = 8, тогда А=Р=8

Противоречие

8+1+1=10 (уже противоречие)

Если 2, то есть вариант 7+1+8+9=25, не может, т.к. 7+1+2=10, а переходя к а когда 27, значит, переходит 1 десяток; Р=9 (по десяткам), тогда

~~К=0 П=1 – несостыковка~~

К=0 Это единственное решение

~~противоречие~~

Ответ: 1790 — нет решения

$$\begin{array}{r} 1790 \\ +\ 179 \\ \hline 1987 \end{array}$$

7

$\overline{1000a+100b+10c+7}$

№2 наше число: $\overline{abc}$ $\quad \overline{7abc} - \overline{abc7} = 882$

$7000 + 100a + 10b + c - 1000a - 100b - 10c - 7 = 882$

$6993 - 900a - 90b - 9c = 882$

$6993 - 882 = 900a + 90b + 9c$

$6111 = 9(100a + 10b + c)$

$679 = 100a + 10b + c$

$100a + 10b + c = \overline{abc}$

Методом полного перебора

c	1	3	5	7	9
	↓	↓	↓	↓	↓
110a+10b					

678 676 674 672 (670)

подходит только 670,

следовательно $c = 9$,

$11a + b = 67$ $\quad 67 : 11 = 6$ (ост. 1) $\quad a = 6$ $b = 1$ — цифры

Ответ: данное число 679

$\overline{abc}$ — нечетное, т.к. по признаку делимости на 2 если последняя цифра нечетна, значит число нечетно и наоборот.

нечетное − нечетное = четное

$\overline{abc7}$ — нечетное, 882 — четное

c — нечетная цифра.

$110a + 10b = 10(11a + b)$

Значит, $110a + 10b \vdots 10$, т.к. одно слагаемое $\vdots 10$ (по признаку делимости)

№3 Изначально у нас четное количество включенных выключателей (0). За одну операцию можно увеличить (четное) число на 2 (не на 1), при этом четность не меняется.

А всего выключателей нечетное количество (2007)

Ответ: нет, нельзя

7

№5 Шестеренок всего 11. Чтобы они двигались, им нужно вращаться в разные стороны. А т.к. их нечетное кол-во, то 1 и 11 вращаются в одну сторону. Проверим это на рисунке:



Ответ: нет

№4 В „клетчатке" 36 клеток, $36 = 6^2$, значит, сторона полученного квадрата 6 клеток





7б.